



DATE	NOM	MODIFICATIONS	PAGE
TRAIL 77	G. GIBRUD	Modif seq. 02	A



- NOTA -

UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUX NORMES DES APPAREILS DE LEVAGE DEVRA ÊTRE JOINT A L'OUTILLAGE. CE CERTIFICAT SERA VISÉ PAR LES SERVICES SUR VERITAS OU PAR L'APPAREIL. MARQUER LE N° PEINDRE SUR REP 1. CHARGE MAXI 170 kg.



Cet outillage annule et remplace le 881.0.781.000 (N.C.U 9264) et le 881.0.789.000 (N.C.U. 9273)



PL	REP	QUANTITÉ	DESCRIPTION	PIÈCE	OBSERVATIONS
6	6	1	VIS CHC MR.1.25	16.92	SL
5	6	1	VIS SANS TÊTE A SIX POINTS CREUX	MG.100	16.14
4	1	1	ENSEMBLE STAS.	TR.867	(Voir NOTA)
3	2	2	DIHÉDRE DE LEVAGE	18467.12.0.0	(857.32.1.1.H)
3	2	2	MACHOIRE	25CD.04	PROT. PENTIRE
2	1	1	SUPPORT	ENSEMBLE	SOUDE
PL	REP	QUANTITÉ	DESCRIPTION	PIÈCE	OBSERVATIONS
TOLERANCES GÉNÉRALES	CONTRÔLE	0.25	CHANGER NOS COTES	1.48	
		0.25	RAYON D'AGENCE	1.48	
		0.25	AUTRES ANGLES	1.48-0.03	CAISSER LES ANGLES VFS 0.2 à 0.3 MARQUER LES MM SUR LES PIÈCES SEPARÉES MARQUER P SUR LES CANTONS DE PEGAGE N° COTES
ÉCHELLE	PIÈCE	DESCRIPTION PIÈCE	PIÈCE	PIÈCE	
1/2	1. ADOUR	PIÈCE AVANT SEULE			

APPAREIL DE LEVAGE PARTIE AVANT SEULE




ESCISSÉ PAR DATE VÉRIFIÉ PAR

G. GIBRUD 6.3.73 TURBOMECA 64-BORDES - FRANCE

N° 881.1.954.000 A/1/3



DATE	NOM	MODIFICATIONS
JANV 97	6.61099	col. 33 à 35 -> 21 à 23



NOTA

PROTECTION PEINTURE SHUF FACE

1 COUCHE ANTIROUILLE

2 COUCHES PEINTURE JAUNE

4140	USINAGE	ÉCHELLE
	✓	Q.GIRARD
1/1 2.3.73		
MACHOIRE	25.004.890105.00	881.1.954.002 A
TOLERANCES GÉNÉRALES	0.51 CÔTÉS HORS CÔTÉS ANGLES CROTS. AUTRES ANGLES	1.445 RAYONS PLIEMENTS NON CÔTÉS R=0.5 à 2 NON CÔTÉS MARQUER LES 45° SUR LES PIÈCES SEPARÉES MARQUER 0 SUR LES PIÈCES DE PERCAGE
MACHINE	ADOUR	DÉSIGNATION PIÈCE PARTIE AVANT SEULE N° PIÈCE
APPAREIL DE LEVAGE PARTIE AVANT SEULE		
DESSINÉ PAR	DATE	VERINÉ PAR
G.GIRARD 2.3.73		TURBOMECA 64-BORDES - FRANCE
		N 881.1.954.000 A 13/3